

額吊金具

額吊金具

Xフック

ステンレスXフック



No.4001 10kg 安全荷重
¥300
20個入 ¥6,000
大/3本針



No.4002 7kg 安全荷重
¥200
20個入 ¥4,000
中/2本針



No.4003 5kg 安全荷重
¥120
30個入 ¥3,600
小/1本針

ステンレスWフック



No.4000 15kg 安全荷重
¥400
20個入 ¥8,000
3本針

ステンレスXフック用針

⚠ NO.4027は細くて長い針です。



No.4028 31mm
¥35
100本入 ¥3,500
φ1.6



No.4027 35mm
¥35
100本入 ¥3,500
φ1.13


額吊飾鋲Xフック

素材：黄銅 ホワイトブロンズメッキ




No.4009 7kg 安全荷重
¥1,000
10個入 ¥10,000
※無くなり次第廃番

●W・Xフックの取り付け方法




●飾鋲Xフックの取り付け方法



鉄Xフック

カラー：茶色 金色 黒色 つや消し黒塗装 白色 シルバー色　　素材：鉄

大 3本針 5kg 安全荷重	 No.4011 茶色 ¥160 50個入 ¥8,000	 No.4021 金色 ¥160 50個入 ¥8,000	 No.4031 黒色 ¥160 50個入 ¥8,000	 No.4051-B つや消し黒塗装 ¥200 50個入 ¥10,000	 No.4051-W 白色 ¥200 50個入 ¥10,000	 No.4041 シルバー色 ¥160 50個入 ¥8,000
中 2本針 3kg 安全荷重	 No.4012 茶色 ¥80 100個入 ¥8,000	 No.4022 金色 ¥80 100個入 ¥8,000	 No.4032 黒色 ¥80 100個入 ¥8,000	 No.4052-B つや消し黒塗装 ¥120 100個入 ¥12,000	 No.4052-W 白色 ¥120 100個入 ¥12,000	 No.4042 シルバー色 ¥80 100個入 ¥8,000
小 1本針 1kg 安全荷重	 No.4013 茶色 ¥50 100個入 ¥5,000	 No.4023 金色 ¥50 100個入 ¥5,000	 No.4033 黒色 ¥50 100個入 ¥5,000	 No.4053-B つや消し黒塗装 ¥90 100個入 ¥9,000	 No.4053-W 白色 ¥90 100個入 ¥9,000	 No.4043 シルバー色 ¥50 100個入 ¥5,000
細小 1本針 1kg 安全荷重	 No.4013-S 茶色 ¥50 100個入 ¥5,000	 No.4023-S 金色 ¥50 100個入 ¥5,000	 No.4033-S 黒色 ¥50 100個入 ¥5,000	 No.4053-SB つや消し黒塗装 ¥90 100個入 ¥9,000	 No.4053-SW 白色 ¥90 100個入 ¥9,000	 No.4043-S シルバー色 ¥50 100個入 ¥5,000

鉄Xフック用針



No.4029-A 31mm
¥25
100本入 ¥2,500
φ1.6
黒色メッキ



No.4029-B 31mm
¥25
100本入 ¥2,500
φ1.6
茶色メッキ



No.4029-C 31mm
¥25
100本入 ¥2,500
φ1.6
ニッケルメッキ



No.4029-D 31mm
¥25
100本入 ¥2,500
φ1.6
金色メッキ

セフティXフック

ステンレスセフティXフック　バネ付き



S-4006 10kg 安全荷重
¥480
20個入 ¥9,600
大/3本針




S-4007 7kg 安全荷重
¥300
20個入 ¥6,000
中/2本針



S-4008 5kg 安全荷重
¥170
30個入 ¥5,100
小/1本針

●セフティXフックの取り付け方法



フックに額ひもを図のように掛けると、バネによって簡単には外せない。

鉄セフティXフック　バネ付

カラー：シルバー色　　仕上げ：クロームメッキ



S-4041 5kg 安全荷重
¥240
50個入 ¥12,000
大/3本針




S-4042 3kg 安全荷重
¥150
100個入 ¥15,000
中/2本針



S-4043 1kg 安全荷重
¥100
100個入 ¥10,000
小/1本針

鉄セフティXフックホワイト　バネ付き

カラー：ホワイト　　仕上げ：白塗装



S-4051-W 5kg 安全荷重
¥280
50個入 ¥14,000
大/3本針




S-4052-W 3kg 安全荷重
¥190
100個入 ¥19,000
中/2本針




S-4053-W 1kg 安全荷重
¥140
100個入 ¥14,000
小/1本針

Xフック寸法図

大




中




小



細小



Wフック



額吊金具

ボルダフック　☆掛け率対象外商品

石こうボード対応 多目的フック　BOULDER HOOK

TYPE-A



NO.4150

NO.4151　NO.4154



NO.4152　NO.4153


TYPE-B



NO.4156



NO.4155　NO.4159



NO.4157　NO.4158

TYPE-C



NO.4161




NO.4160



NO.4162

マジッククロス8 使用でしっかり固定

誕生から35年。3本の釘をクロスさせて取り付ける事で、
確実な固定力と小さな釘跡が特徴のマジッククロス8。
累計5000万個を超える販売実績。安心してご利用頂けます。



跡が目立たない

穴が小さく目立ちにくいので賃貸でも安心。



安全荷重7kg

安心感のある安全荷重7kg。日々使うカバンやお洋服
なら問題なくひっかけることができます。


簡単取り付け

ピンを差したらキャップをカチッとはめるだけ!


TYPE-A　取付け MOVIE




TYPE-B　取付け MOVIE




TYPE-C　取付け MOVIE














GAKU.UKE　☆掛け率対象外商品　※額受としてお使いの場合は2個ご購入下さい






リビングでも使える

GAKU.UKE

（石こうボード対応）




TYPE-A




品番	商品名	1パック上代	1パック入り数	1箱入り数	JAN
NO.4150	Aタイプ　ブラック	¥400	2個	5パック	4947189009584
NO.4151	Aタイプ　ホワイト	¥400	2個	5パック	4947189009591
NO.4152	Aタイプ　ピンク	¥400	2個	5パック	4947189009607
NO.4153	Aタイプ　ブルー	¥400	2個	5パック	4947189009614
NO.4154	Aタイプ　ベージュ	¥400	2個	5パック	4947189009621

TYPE-B



品番	商品名	1パック上代	1パック入り数	1箱入り数	JAN
NO.4155	Bタイプ　ブラック	¥400	2個	5パック	4947189009638
NO.4156	Bタイプ　ホワイト	¥400	2個	5パック	4947189009645
NO.4157	Bタイプ　ピンク	¥400	2個	5パック	4947189009652
NO.4158	Bタイプ　ブルー	¥400	2個	5パック	4947189009669
NO.4159	Bタイプ　ベージュ	¥400	2個	5パック	4947189009676

TYPE-C



品番	商品名	1パック上代	1パック入り数	1箱入り数	JAN
NO.4160	Cタイプ　ブラック	¥500	1個	5パック	4947189009683
NO.4161	Cタイプ　レッド	¥500	1個	5パック	4947189009690
NO.4162	Cタイプ　ホワイト	¥500	1個	5パック	4947189010191









額吊金具


★掛け率対象外商品 … 通常掛け率と異なる商品です。詳しくはお問い合わせください。

石膏ボード用金具

Jフック ☆掛け率対象外商品




No.4292 7kg 安全荷重
1パック(2個入) ¥340
20パック入 ¥6,800
S(シングル)






No.4293 11kg 安全荷重
1パック(2個入) ¥460
20パック入 ¥9,200
W(ダブル)



Jフック 業務用(小袋入) ☆掛け率対象外商品




No.4297 5kg 安全荷重
1セット ¥170
50セット ¥8,500
M(ミニ)






No.4295 7kg 安全荷重
1セット ¥170
50セット ¥8,500
S(シングル)





No.4296 11kg 安全荷重
1セット ¥200
50セット ¥10,000
W(ダブル)



天井フック・ミニフック・ロックフック・クロックフック・他関連パーツ ★掛け率対象外商品

天井フック



MC-004W 3kg 安全荷重
1パック(2個入) ¥515
12パック入 ¥6,180
ホワイト

壁面フック



MC-002W 4kg 安全荷重
1パック(2個入) ¥400
12パック入 ¥4,800
小 ホワイト



MC-001W 6kg 安全荷重
1パック(2個入) ¥515
12パック入 ¥6,180
大 ホワイト

ミニフック



MC-003W 4kg 安全荷重
1パック(5個入) ¥515
12パック入 ¥6,180
ホワイト

ロックフック



MK-50W 3kg 安全荷重
1パック(1個入) ¥365
12パック入 ¥4,380

クロックフック



MT-50W 3kg 安全荷重
1パック(1個入) ¥365
12パック入 ¥4,380

クギ押しくん



MC-10K
1個入 ¥240
12パック入 ¥2,880


プッシュマジック



No.4260 5kg 安全荷重
1個 ¥745
(Jフックミニ1セット付)

●コインでかんたん取り付け!

コイン等を使って3本のクギを壁に向かって斜め方向に押し込むだけのかんたん取り付け。



●抜き跡が目立たない

取り外した後も小さな跡しか残らないので壁面を痛めません。




●クギがセットされた取り付けピース

ピースにクギがセットされているので、取付がさらに簡単になりました。



●クギがクロスしてがっちり固定!

石膏ボードの中で、3本のクギがクロスしているので、強い強度を出すことができます。



スケルトンフック ●目立たない透明感のあるフックです


素材:ポリカーボネート

シングル

No.1880 4kg 安全荷重
1袋(2ヶ入) ¥250
1箱(10袋入) ¥2,500








ダブル


No.1881 7kg 安全荷重
1袋(2ヶ入) ¥350
1箱(10袋入) ¥3,500







すべり止め突起付き



Uピン1本付
安全荷重 4kg

すべり止め突起付き



Uピン2本付
安全荷重 7kg


●スケルトンフックの取り付け方法

○石膏ボード・プリント合板・柱・板壁等にご使用ください。
○Uピンをフックの穴に差し込み打ち込んでください。
○吊りたい物の重量と安全荷重をご確認の上、Uピンの数で商品をお選びください。

カレンダーフック


No.4130 1kg 安全荷重
1袋(2ヶ入) ¥280
1箱(10袋入) ¥2,800





No.4131
1シート×30パック
1シート ¥8,400

●カレンダーフック シートセット



ボードアンカー

真鍮S フック付 素材:真鍮製

No.4210 10kg 安全荷重
¥500
20個入 ¥10,000



ハイパーフックかけまくり ★掛け率対象外商品 カラー: ● シルバー色 ○ ホワイト色

メタルフック シルバー



No.4280 3kg 安全荷重
2個入 ¥380
12パック入 ¥4,560
S



No.4281 2.5kg 安全荷重
2個入 ¥380
12パック入 ¥4,560
ミニ



No.4282 7kg 安全荷重
2個入 ¥510
12パック入 ¥6,120
WT



No.4283 7kg 安全荷重
2個入 ¥510
12パック入 ¥6,120
WY



No.4284 7kg 安全荷重
2個入 ¥510
12パック入 ¥6,120
WM

カラーフック ホワイト



No.4280-W 3kg 安全荷重
2個入 ¥410
12パック入 ¥4,920
S



No.4281-W 2.5kg 安全荷重
2個入 ¥410
12パック入 ¥4,920
ミニ



No.4282-W 7kg 安全荷重
2個入 ¥540
12パック入 ¥6,480
WT



No.4283-W 7kg 安全荷重
2個入 ¥540
12パック入 ¥6,480
WY

額吊金具

コンクリート用フック

額吊飾鋲フック（カール PC プラグ付き）

素材：黄銅　仕上げ：ホワイトブロンズメッキ

No.4120 30kg 安全荷重
¥3,800
5個入　¥19,000
50mm
ステンレス
木ネジ皿頭 5.1×50



No.4100 30kg 安全荷重
¥1,750
10個入　¥17,500
特大/32mm
ステンレス
木ネジ皿頭 5.1×50



No.4101 30kg 安全荷重
¥1,150
10個入　¥11,500
大/25mm
ステンレス
木ネジ皿頭 5.1×50



No.4102 20kg 安全荷重
¥950
10個入　¥9,500
小/20mm
ステンレス
木ネジ皿頭 4.1×38




No.4103 10kg 安全荷重
¥550
20個入　¥11,000
極小/15mm
ステンレス
木ネジ皿頭 3.1×32




No.4119 10kg 安全荷重
¥450
20個入　¥9,000
12mm
ステンレス
木ネジ皿頭 3.1×32




【取付け方法】
額吊飾鋲カール PC プラグ



①コンクリートにドリルで穴を開ける。
②プラグを差し込む。
③木ネジをねじ込む。
④飾鋲を取り付ける。



木壁の場合はキリで穴を開け、カールプラグを使わずに直接ねじ込む。



品番	A	B	C	D	E	F	G	ドリル径
4120	50.0	9.7	6.8	3.1	11.8	25.0	32.0	8.0
4100	32.0	6.5	8.4	3.1	11.8	25.0	32.0	8.0
4101	25.0	6.5	8.9	3.1	11.8	25.0	32.0	7.0
4102	20.0	6.5	6.0	1.7	8.0	20.0	26.0	6.0
4103	15.0	7.0	6.7	2.0	6.5	12.0	18.0	6.0
4119	12.0	5.6	6.5	2.0	6.5	12.0	18.0	mm

カール PC プラグ

●ピクチャーレールの取り付けに最適



No.4127 大
ドリル径　8mm
サイズ　8 x 35
¥60



No.4128 小
ドリル径　7 mm
サイズ　7 x 25
¥40



No.4129 極小
ドリル径　6 mm
サイズ　6 x 25
¥20

ワンプッシュ・壁裏センサー　★掛け率対象外商品

ワンプッシュ



ワンプッシュで壁・天井の下地発見!

No.4259
1個入　¥1,250

壁裏センサー プロ用



光と音で探知をお知らせ!

No.4261
1個入　¥9,600

ヘッダー仕様



H-4127 大
5個入　¥320
10パック ¥3,200

H-4129 極小
5個入　¥120
10パック ¥1,200

H-4128 小
5個入　¥220
10パック ¥2,200

ノープラグビス



●皿頭　4×25mm
No.6880
10本入　¥200
10パック　¥2,000




●丸頭　4×25mm
No.6881
10本入　¥220
10パック　¥2,200

⚠コンクリートドリル（表示のドリル径を使用）で下穴を開けてからねじ込んでください。

ハイアンカーフックセット

素材：黄銅　仕上げ：ホワイトブロンズメッキ



⚠中空壁に使用する場合は埋め込みの深さに対応できるものをお選びください。

No.4105 100kg 安全荷重
長さ　50mm
埋め込み深さ　30mm
1個　¥4,000


No.4106 100kg 安全荷重
長さ　60mm
埋め込み深さ　35mm
1個　¥4,000

No.4107 100kg 安全荷重
長さ　80mm
埋め込み深さ　55mm
1個　¥4,000

No.4108 100kg 安全荷重
長さ　90mm
埋め込み深さ　60mm
1個　¥4,000

No.4104 100kg 安全荷重
長さ　120mm
埋め込み深さ　90mm
1個　¥4,000


●額吊飾鋲ハイアンカーの取り付け方法



安全荷重は表示値の埋め込みがある場合の数値です。
①ネジの先を15mm出した位置でワッシャーとナットをセットし、ハンマーで芯棒を打ち込んで下さい。
②打ち込み後、ネジに飾鋲を取り付けてください。

コンクリートハンガー　ホワイト

カラー：◯ホワイト色　　素材：プラスチック



No.4231 5kg 安全荷重
¥220
20個入　¥4,400
大



No.4232 5kg 安全荷重
¥200
20個入　¥4,000
中



No.4233 5kg 安全荷重
¥180
20個入　¥3,600
小

● 木ネジサイズ
皿3.1×16

⚠石膏、土壁、モルタル、ALCには使用できません。

●コンクリートハンガーの取り付け方法



①補助盤をかぶせる。
②補助盤の上から4本のピンを打ち込む。
③補助盤を外して、最後まで打ち込む。
④キャップをかぶせる。
⑤木壁の場合は、付属の木ネジで取り付けてください。
（木ネジはコンクリート用ではありません。）


コンクリートXフック（モルタル用）

素材：ステンレス



No.4005 10kg 安全荷重
¥200
20個　¥4,000

●コンクリートフックの取り付け方法




ALCフック

素材：黄銅　仕上げ：ニッケルメッキ



No.4109 5kg 安全荷重
¥500
20個　¥10,000

●ALCフックの取り付け方法



額吊金具

木壁用フック

ワイヤー自在用フック

カラー：● シルバー色 ● 黒色　　素材：黄銅

壁面用

● シルバー色



No.1162-A 7kg（安全荷重）

1個	¥500
10個入	¥5,000

● 黒色



No.1162-B 7kg（安全荷重）

1個	¥500
10個入	¥5,000

天井用

● シルバー色



No.1163-A 7kg（安全荷重）

1個	¥500
10個入	¥5,000


● 黒色



No.1163-B 7kg（安全荷重）

1個	¥500
10個入	¥5,000

●ワイヤー自在用フックの取り付け方法



軸吊自在用フック S型

カラー：● シルバー色 ● 黒色　　素材：黄銅

● シルバー色



No.5020 5kg（安全荷重）

1個	¥500
20個入	¥10,000


● 黒色



No.5021 5kg（安全荷重）

1個	¥500
20個入	¥10,000

●額吊自在用フックの取り付け方法



ワイヤー自在用フック（回縁用）

カラー：● シルバー色 ● 黒色 ○ 白色　　素材：鉄

● シルバー色



No.1164-A 5kg（安全荷重）

1個	¥160
20個入	¥3,200

● 黒色



No.1164-B 5kg（安全荷重）

1個	¥230
20個入	¥4,600


○ 白色



No.1164-W 5kg（安全荷重）

1個	¥230
20個入	¥4,600

●ワイヤー自在用フックの取り付け方法



中空壁用フック


フィッシャー付中空プラグ

素材：黄銅　仕上げ：ニッケルメッキ

No.4200 5kg（安全荷重）

1個	¥600
20個入	¥12,000





取り付け壁面が中空の場合に使用します。

●フィッシャー付中空プラグの取り付け方法

壁に8mmの穴を開け、フィッシャーを壁の中へ入れる。ネジを締めるとフィッシャーが手前に寄ってくる。


トグラーフック

トグラーフック

NO.4222 10kg（安全荷重）


トグラー S
1セット　¥800
1箱（10袋入り）¥8,000
※φ20飾鋲付







NO.4223 18kg（安全荷重）


トグラー L
1パック　¥1,000
1箱（10袋入り）¥10,000
※φ25飾鋲付









①φ8mmのドリルであけた下穴に脚を折りたたんで差し込み、壁の表面まで軽く叩いてください。



②ピンを差し込み、脚を開きます。（厚壁・真壁の場合は必要ありません）この時、ピンを無理に押し込んだり金づちで叩かないでください。



③ピンを抜き取り、取付物の表面までネジを締め付けてください。





④最後に飾り鋲フックのキャップを捻じ込んで完了です。

トグルボルトフック


H-4224 30kg（安全荷重）

トグルボルト
1パック　¥1,900
1箱（5パック入り）¥9,500
※φ32飾鋲付







①ドリルで13mmの下穴を開けます。チャンネルをガイドに添わせる様に持ち、下穴に通します。



②一方の手でチャンネルが壁の裏に付く様にリングを引き、もう一方の手でキャップのフランジが壁にきっちりと付くまでガイド上を滑らせます。



③親指をガイドの間に入れ、左右に振ってガイドを折ります。



④取付物を通してボルトを入れ、締め付けを行います。壁の裏側には48mmの空間が必要です。最後に飾り鋲フックのキャップを捻じ込んで完了です。
※付属のネジはM5×50です。

額吊金具

★掛け率対象外商品 … 通常掛け率と異なる商品です。詳しくはお問い合わせください。

アリゲーターアンカー コンクリート用・他

☆掛け率対象外商品　素材：樹脂

アリゲーターアンカーA

箱入商品



● コンクリートに

No.13106
1個 ¥45
1箱(200個) ¥9,000
A5

No.13105
1個 ¥65
1箱(100個) ¥6,500
A8

No.13104
1個 ¥55
1箱(100個) ¥5,500
A6

パッケージ商品



No.4126
1パック(5個入) ¥245
1箱(10個パック入) ¥2,450
A5

No.4122
1パック(5個入) ¥345
1箱(10個パック入) ¥3,450
A8

No.4121
1パック(5個入) ¥295
1箱(10個パック入) ¥2,950
A6

アリゲーターアンカーAF　フランジ付

箱入商品



● 石膏ボード、
中空セメント板、
ブロックなどに

No.13103
1個 ¥45
1箱(200個) ¥9,000
AF5 フランジ付

No.13102
1個 ¥65
1箱(100個) ¥6,500
AF8 フランジ付

No.13101
1個 ¥55
1箱(100個) ¥5,500
AF6 フランジ付

パッケージ商品




No.4123
1パック(5個入) ¥245
1箱(10個パック入) ¥2,450
AF5 フランジ付


No.4125
1パック(5個入) ¥345
1箱(10個パック入) ¥3,450
AF8 フランジ付

No.4124
1パック(5個入) ¥295
1箱(10個パック入) ¥2,950
AF6 フランジ付


●使用イメージ



●石膏ボードに
（※フランジ付のみ）




●中空セメント板・ブロック等に
（※フランジ付のみ）



●コンクリートに

●アリゲーターアンカーの取り付け方法



下穴にアンカーを挿入し、取付物の上からネジを締め付けます。

●特徴
①保持力が同じサイズのプラグの約2倍。
②下穴やネジのサイズが違っても強い保持力を発揮。

●用途
コンクリート、タイル、モルタル、ALC、大理石、石膏ボード、サイディング、ブロック

●寸法表　(mm)


規格	ドリル径	アンカー長さ	ネジ径	ネジ長さ	最低使用壁厚	最低引抜荷重(kgf)	下穴深さ
A-5・AF-5	5	24	3.0～5.0	25～50＋取付物厚み	6.4	1023	使用ネジ長＋15
A-6・AF-6	6	30	3.5～6.0	32～55＋取付物厚み	8.1	1056	
A-8・AF-8	8	39	4.0～8.0	40～65＋取付物厚み	12.2	1148	

⚠ 天井には使用しないでください。
アンカーの伸長を確保するため、下穴の深さはねじ長さ＋15mm あけてください。硬質の壁（コンクリート、中空セメント、重量ブロック等）にはアンカー径と同径の下穴とビスを、軟質の壁（石膏ボード、ALC 壁等）にはアンカー径より 1 サイズ小さい下穴とビスをご使用ください。


ボードアンカー 先割れ

素材：プラスチック製

No.4250
¥100
10個入 ¥1,000



取付ネジ
φ3～φ6
まで対応




カベロックDX ホワイト

素材：亜鉛ダイキャスト製


No.4213
¥130
10個入 ¥1,300
取付けネジ径 4.0mm




●カベロックDX ホワイトの取り付け方法



①No.2のドライバーを頭部に差し込み、先端を石こうボードに突き刺してください。



②石こうボードの表面と頭部がフラットになるまでねじ込んでください。



③取り付け機材をあてがって所定のねじをねじ込めばOKです。

直付金具

※イラストは取付けの一例です

吊り金具

☆掛け率対象外商品　素材：鉄　仕上げ：ユニクロメッキ








No.1845
1個 ¥130
1箱(200個入) ¥26,000


H-1845 7kg 安全荷重
1パック(2個入) ¥290
1箱(10パック入) ¥2,900

木ネジ付き(皿頭：3.1×20)

十手金具

☆掛け率対象外商品　素材：ステンレス







No.1848
1セット ¥500


H-1848 5kg 安全荷重
1パック(1セット入) ¥530
1箱(10パック入) ¥5,300


木ネジ付き(皿頭：2.4×13)

締結金具

☆掛け率対象外商品　素材：鉄　仕上げ：ユニクロメッキ

取付物と壁面の間約 2mmで取付可能。
２個１組で使用します。








No.1846
1個 ¥110
1箱(200個入) ¥22,000


H-1846 5kg 安全荷重
1パック(2個入) ¥250
1箱(10パック入) ¥2,500

木ネジ付き(皿頭：2.7×16)

パネルフック

☆掛け率対象外商品　素材：鉄　仕上げ：ユニクロメッキ








No.1843
1個 ¥155
1箱(500個入) ¥77,500


H-1843 5kg 安全荷重
1パック(2個入) ¥340
1箱(10パック入) ¥3,400

木ネジ付き(皿頭：2.7×16)


黒板吊金具

☆掛け率対象外商品　素材：鉄　仕上げ：ユニクロメッキ










No.1844
1セット ¥270
1箱(50組入) ¥13,500

H-1844 10kg 安全荷重
1パック(2セット入) ¥570
1箱(10パック入) ¥5,700

木ネジ付き(皿頭：3.1×20)


ノックダウン金具

☆掛け率対象外商品　素材：鉄　仕上げ：ユニクロメッキ



壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んでください。

イラストは取り付けの一例です。







No.1849
1個 ¥50
1箱(20個入) ¥1,000

H-1849 5kg 安全荷重
1パック(2個入) ¥140
1箱(10パック入) ¥1,400

H-1839 5kg 安全荷重
1セット ¥420
1箱(10パック入) ¥4,200

●石膏ボード対応

●セット内容
・本体 2ケ
・石膏ピース 4ケ
・石膏クギ 12本
・木ネジ(額側) 2本
(鉄皿3.1×20)

木ネジ付き(皿頭：3.1×20)

額吊金具

★掛け率対象外商品 … 通常掛け率と異なる商品です。詳しくはお問い合わせください。


セキュリティー金具・直付金具

額吊飾鋲Xフック　●盗難防止用


素材：黄銅　仕上げ：ホワイトブロンズメッキ



No.4009　7kg（安全荷重）
¥1,000
10個　¥10,000
※在庫が無くなり次第廃番




●飾鋲Xフックの取り付け方法




額縁用セキュリティ金具セット

No.1854　8kg（安全荷重）
1セット　¥600
10セット入　¥6,000



額縁用セキュリティ金具セット　単品




No.1854-2
1セット　¥80

No.1854-3
1セット　¥85



No.1854-1
1セット　¥190

●ロックスクリューネジの取り付け方法




レンチ（セキュリティ用）

No.1855
1本　¥460




●レンチの使い方




ドッコレールセット

額の大きさにより部材の長さ等対応出来ますのでお問い合わせください。

No.1856　15kg（安全荷重）
1セット　¥1,800
10セット入　¥18,000



●直付金具の取り付け方法



ドッコレール（穴なし）

素材：アルミ



No.1857　15kg（安全荷重）
1本　¥4,600
定尺2m　穴なし

No.1858　15kg（安全荷重）
1本　¥2,300
定尺1m　穴なし

●カット・穴あけ加工(有料)について
長さ・穴径（皿取り）・穴位置の指定をFAXでお送りください。

ハンガーセット A　細縁対応　石膏ボード・木壁

☆掛け率対象外商品

NO.1890　15kg（安全荷重）
1セット　¥700
10セット入　¥7,000
※在庫が無くなり次第廃番


【細縁対応】

NO.1890-1　15kg（安全荷重）
1セット　¥520
10セット入　¥5,200




誰でも簡単に額縁を水平に取り付けることができます。

●No.1890-1 セット内容




取り付け動画



水平器付きハンガーレール

素材：アルミ




●写真はNo.1885（石こうピース）の取付例です。

No.1883
¥1,100
10セット　¥11,000
140mm/2穴
ネジ付


No.1884
¥1,400
10セット　¥14,000
250mm/3穴
ネジ付

No.1885
¥1,400
10セット　¥14,000
140mm/2穴
石膏ピース
ネジ付
●石膏壁にも対応


No.1886　10kg（安全荷重）
¥1,850
10セット　¥18,500
250mm/3穴
石膏ピース
ネジ付
●石膏壁にも対応



●140mmのピッチサイズ



●250mmのピッチサイズ



セキュリティハンガーセット（リーズロック付）　●盗難・落下防止




S-1161　10kg（安全荷重）
1パック　¥2,000
1箱(5パック入)　¥10,000


●セット内容



ステンレスワイヤー
Ø1.5mm x 2.0M　1本




リーズロック 1個
フック本体　1個




エビモンゴ　1個
（下穴径6mm）
コンクリート・ALC用
タッピングネジ　1個
ステンレス皿頭4x35mm


●セキュリティハンガーセット（リーズロック付）の使い方




リーズロック本体にある矢印の方向にワイヤーロープを差し込みます。矢印の逆方向にはセルフロックがかかり抜けません



吊金具などに通して反対側の穴に差し込みます。ロープの末端を１０ミリほど出し、端を引いてテンションをかけます。



ピンを矢印の方向にスライドさせることにより、ロックが解除され調整が可能になります。
※力がかかるとピンが動かなくなり、調整ができません。



セキュリティハンガーセットの安全荷重は10kgですが、額縁側吊り金具により安全荷重は変わります。ご注意ください。

額吊金具

★掛け率対象外商品 … 通常掛け率と異なる商品です。詳しくはお問い合わせください。

マグネットフック

●黒色

No.4229-B 2kg 安全荷重
1個入 ¥650
直径40mm



No.4230-B 5kg 安全荷重
1個入 ¥2,200
直径80mm



○白色

No.4229-W 2kg 安全荷重
1個入 ¥650
直径40mm



No.4230-W 5kg 安全荷重
1個入 ¥2,200
直径80mm



ウェルナット用洋灯吊・洋折


素材:ステンレス

ウェルナット洋灯吊



No.6910
¥320
20個入 ¥6,400
小/25mm

No.6911 4kg 安全荷重
¥380
20個入 ¥7,600
大/32mm




ウェルナット洋折




No.6915
¥320
20個入 ¥6,400
小/25mm

No.6916 4kg 安全荷重
¥380
20個入 ¥7,600
大/32mm



●ウェルナット用吊金具の取り付け方法



①鉄板にドリルで8mmの穴を開ける。
②ゴムの部分を座まで差し込み、洋灯・洋折を回すとゴムが膨らんで、固定される。

鉄板ビスフックセット


素材:鉄　仕上げ:ニッケルメッキ



No.4204 5kg 安全荷重
¥500
20個入 ¥10,000

鉄 皿頭 3.5×19

●鉄板ビスフックの取り付け方法



下穴なしで締め付けてください。
適正なトルクで締め付けてください。

適用板厚
0.9～2.3mm


ティースハンガー用 極低頭フックネジ

No.6412 箱入り
1個 ¥16
1箱(100個入) ¥1,600

H-6412 ヘッダー袋入り
10個 ¥200
1箱(10パック入) ¥2,000



●極低頭フックネジの取り付け方法





額楽パッド

No.1882
1袋(4枚入) ¥150
1箱(10袋入) ¥1,500
本体サイズ4×12×36



●額楽パッドの取り付け方法






①片面の剥離紙をはがして額に貼り付けます。(裏表はありません)
②額を吊り下げて角度を調節してから、もう片方の剥離紙をはがして壁に 固定します。

■ホコリなどが付いて脱着力が弱まった時は水分を含ませた布で粘着部を軽く拭いてください。
■額の角度がきつい時は2枚重ねて使います。
■額吊と一緒にお使いください。


有孔ボードフック

有孔壁厚6mm/ボード穴径φ5



No.4275 ●U型/幅狭
1個 ¥500
100個 ¥50,000

H-4275 ●ヘッダー仕様
2個 ¥1,020
10袋 ¥10,200



No.4276 ●U型/幅広
1個 ¥500
100個 ¥50,000

H-4276 ●ヘッダー仕様
2個 ¥1,020
10袋 ¥10,200




No.4277 ●L型
受注生産

その他フック

パーティションフック

カラー: ● シルバー色




No.4300-30 5kg 安全荷重
¥350
20個入 ¥7,000
30mm



No.4300-40 5kg 安全荷重
¥400
20個入 ¥8,000
40mm

●パーティションフックの取り付け方法




パーティションフック 自在用

素材:ステンレス




No.4302 15kg 安全荷重
¥2,000
10個入 ¥20,000
35～70mm
ネジ締め付け20mm～



カラー: ● シルバー色



No.4301 5kg 安全荷重
¥920
20個 ¥18,400
20～70mm




●別寸・別注ご相談ください。お見積もり致します。

ドアフック


カラー: ● 艶消しステン ○ ホワイト ● ブラック ●ブラウン
素材:ステンレス(SUS4300 2B)　仕上げ:下地塗装付メラミン焼付塗装

3kg 安全荷重





●ドアフックの取り付け方法



35mm 室内ドア用

品番	色	価格	5パック
No.1860	○ ホワイト	¥550	¥2,750
No.1861	● ブラック	¥550	¥2,750
No.1862	● ブラウン	¥550	¥2,750
No.1863	● 艶消しステン	¥550	¥2,750

45mm 玄関ドア用

品番	色	価格	5パック
No.1864	○ ホワイト	¥570	¥2,850
No.1865	● ブラック	¥570	¥2,850
No.1866	● ブラウン	¥570	¥2,850
No.1867	● 艶消しステン	¥570	¥2,850

ドアフックスリム

☆掛け率対象外商品

A-1003 1kg 安全荷重
¥240
1箱(10パック)
100mm(2本入)
●サイズ:W60×H155×D3mm





A-1004 1kg 安全荷重
¥240
1箱(10パック)
300mm(1本入)
●サイズ:W60×H355×D3mm



額吊金具


★掛け率対象外商品 … 通常掛け率と異なる商品です。詳しくはお問い合わせください。

重量用金具(額側用)


ステンレスフレームヒートン

素材:ステンレス


ステンレス木ネジ
(皿頭4.1×20)付き



ステンレス木ネジ
(皿頭4.1×20)付き



木ネジなし



No.6024 50kg 安全荷重
1組 ¥1,900
1箱(10組入) ¥19,000
50号用


No.6022 70kg 安全荷重
1組 ¥2,900
1箱(10組入) ¥29,000
100号用

No.6020 100kg 安全荷重
1組 ¥6,600
150号用

ステンレス平ヒートン


素材:ステンレス

ステンレス・抜きカン付き・木ネジなし



No.6004 100kg 安全荷重
1組 ¥6,400
150号用

●木ネジ付もございます。
No.6020-1(皿頭4.1×20付)
No.6020-2(皿頭4.1×38付)
※詳しくは119ページをご参照ください。




重量用壁面取り付け金具

素材:鉄 仕上げ:ニッケルメッキ

No.6009 50kg 安全荷重
1組入 ¥9,000
ステンレス木ネジ
皿頭5.1×50mm 14本付

●100号、150号の抜カンに対応
コンクリート壁への取り付けは、
NO.4127 カール PC プラグ 8×35
(下穴φ8)をご使用ください。




ステンレス壁面取り付け金具


素材:ステンレス

No.6030 30kg 安全荷重
1組入 ¥8,000
ステンレス木ネジ
皿頭4.1×38mm 10本付

●100号、150号の抜カンに対応
コンクリート壁への取り付けは、
NO.4128 カール PC プラグ 7×25
(下穴φ7)をご使用ください。



●重量用の取り付け方法




取り付け工事に関しては、施工業者にお問い合わせください。

【取付方法】カール PC プラグ
コンクリート壁への取り付けに際しましては、カール PC プラグのご使用をおすすめします。
○タッピング皿頭 4×30・4×25には
NO.4128 カール PC プラグ
7×25(ドリル径 7mm)
○タッピングナベ頭5×30・5×25には
NO.4127 カール PC プラグ
8×35(ドリル径 8mm)

フレームフック


☆掛け率対象外商品

素材:ステンレス




No.6033 50kg 安全荷重
¥2,000

●セット内容
フレームフック50
1組 ¥1,900(ステンレスタッピングネジ付)
＊皿頭 4×25 4本
＊ナベ頭 5×25 4本



No.6032 100kg 安全荷重
¥2,500

●セット内容
フレームフック100
1組 ¥2,400(ステンレスタッピングネジ付)
＊皿頭 4×30 8本
＊ナベ頭 5×30 8本



No.6031 150kg 安全荷重
¥3,000

●セット内容
フレームフック150
1組 ¥2,900(ステンレスタッピングネジ付)
＊皿頭 4×30 12本
＊ナベ頭 5×30 8本